



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

كراسة الشروط

في المناقصة العامة رقم (٢٠١٧/٢٠١٨)

الخاصة بتوريد اثاث للإدارة الجامعية ووحداتها من كليات ومعاهد

=====

❖ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم ٢٠١٨ / ٢ / ١٢ .

❖ كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

بالمجامعة مقابل خمسمائة جنيهًا .

❖ التأمين الابتدائي (٢٠٠٠) جنيه فقط عشرون ألف جنيه لا غير .



العنوان : محافظة المنيا - مدينة السادات - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن .

ف : ٠٤٨٢٦١٢١٣٦

ت : ٠٤٨٢٦٠٧٤٤٧
محمول ، ١٠٦٧٦٣١٦٤٥



الإدارية العامة للمشتريات والمخازن التأمين الابتدائي الواجب إرفاقه مع العرض الفني
قدره (٢٠٠٠) جنبها فقط عشرون ألف جنيه لا غير

بيان التأمين الابتدائي المرفق

تعليمات واجبة النفاذ :-

١. يجب أن يرافق مع العطاء وداخل المظروف الفني التأمين الابتدائي المحدد أعلاه ويستبعد أي عطاء غير مصحوب بكمال هذا المبلغ.
٢. على صاحب العطاء المقيد أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بقبول عطائه التأمين النهائي الذي يحمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (٥٪) من إجمالي قيمة العقد (أمر التوريد)

٣. يقوم صاحب العطاء بملىء بيان التأمين (المووضع بعد) عند فتح المظاريف الفنية على أن يدرج

هذا البيان ويرفق بالمستندات المطلوبة .

نقدي


تم إيداعه بخزينة الجامعة بموجب القسيمة رقم بتاريخ / ١٧٠١٢٠٠٠ بمبلغ

٤٠٠٠ ج.

أو خطاب ضمان ابتدائي

رقم خطاب الضمان بتاريخ صدور صادر من بنك فرع ساري

المفعول حتى / / .





الشروط

المذاتقة العامة لتأهيل إداره الادارة الجامعية ووحداتها من كليات ومعاهد

١. يقدم العطاء موجعاً عليه من صاحبه على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجامعة وترسل داخل مظروفين مختلفين أحدهما للعرض الفني ويحتوى على جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم ومبانى التأمين الابتدائى - طريقة التنفيذ - البرنامجه الرسمى للتنفيذ ومدته - (مع الالتزام بضرورة توقيع المواصلات والبيانات عن الأصناف الواردة بالعرض الفنى) - سابقة الاعمال - بيانات القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين الخ) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً حسب الأحوال - شهادة التسجيل الضريبية على القيمية المضافة - البطاقة الضريبية - بيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً ، والمظروف الآخر للعرض المالي محدداً به الأسعار وكافة الشروط المالية ويكتب على المظروف اسم المناقصة وتاريخ الجلسة ويكون إرسالها بالبريد الموصى عليه خالصه الأجرة ويجوز وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات وإذا أراد تسليمها باليد للجامعة فيكون ذلك بوصال ثابت فيه تاريخ التسليم و ساعته وذلك يدارء المشتريات والمخازن بالجامعة ، علماً بأنه يفضل أن تكون الأصناف من الإنتاج المحلي جيد الصنع .
٢. يقدم مع كل عطاء التأمين الابتدائى المطلوب بمبلغ (٢٠٠٠٠) جنيه فقط عشرين ألف جنيه فقط لا غير ويرفق بالمظروف الفنى بزيادة إلى ٥٪ عند رسو العطاء ولن يلتقت إلى أي عطاء غير مصحوب بالتأمين الابتدائى كاملاً وويجب استكمال تقديم التأمين النهائى خلال فترة ١٠ أيام من تاريخ اليوم التالي من أمر الإسناد وتنطبق أحكام قانون المناقصات والمزایدات ولانتهه التنفيذية في حالتجاوز هذه المدة .
٣. تكون مدة سريان العطاء فترة لا تقل عن (ثلاث شهور) تبدأ من تاريخ فتح المظاريف للعروض الفنية وللجماعة الحق في أن تطلب من مقدم العطاء امتداد صلاحديه للمدة الضرورية ، دون اعتراض من مقدم العطاء .



الإدارية العامة للمشتريات والمخازن

٤. على مقدم الطعام مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار :-

- ❖ تكتب أسعار الطعام بالمداد الأزرق بالجنبية المصرية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون دون تغيير أو تعديل في الوحدة ويجب أن تكون قائمة الأسعار موقعة من مقدم الطعام ومويدة بخاتم الشركة صاحبة الطعام .
- ❖ لا يجوز الكشط أو المسحو في الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر أرقاماً وحروفاً .
- ❖ لا يجوز لمقدم الطعام شطب أي بند من بنودها أو المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعها .

٥. موافاتنا ببيانات التعامل في هذا المجال مرفقاً بها صورة العقد أو أوامر التوريد الصادرة من الجهات السابقة التعامل معها وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري .

٦. يبقى الطعام نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديميه بمعرفة مقدم الطعام بعض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجامعة حتى نهاية مدة سريلان الطعام المدحدة باستئمار الطعام المرفق .

٧. لا يحصل العطاءات إلى مقر الجامعة في موعد غایته الساعية الثانية عشر ظهر اليوم المحدد لافتتاح المظاريف ولا يعتد بالعطاءات الواردة بعد هذا الموعد أياً كانت أسباب التأخير .

٨. يجب تحديد اسم الممثل القانوني للشركة وصحته لإدراجه اسمه في مشروع العقد المزمع إبرامه بعد الترسية وعلى الممثل القانوني الحضور إلى مقر الجامعة فور إخطار الشركة للتوفيق على العقد .

٩. خطاب الضمان الابتدائي يجب أن يكون ساري المفعول لمدة تزيد عن مدة سريلان الطعام بشهرين أي يكون بمدة لا تقل عن أربعة أشهر ويرفض أي عطاء غير مستوف الشروط .

١٠ يجب لا يقترب خطاب الضمان بآي شرط أو قيد وأن يتضمن عبارة أن **البنك لم يتعد الحد المصرى به لإصدار خطاب الضمان** .

١١. للجامعة الحق في زيادة الكميات طبقاً لأحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ ولانتهاء التنفيذية بنفس الشروط والمواصفات والأسعار خلال فترة التوريد .

١٢. موافاتنا برقم حساب بنكي مع توقيع اسم البنك - اسم الفرع حتى يتم السداد من خلاله .

١٣. تعتبر أحکام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ ببيان المذاقات والمزایدات ولادحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال جزءاً مكملاً لهذه الشروط ويخلص لها العقد .



٢٠١٨/٢٠١٧ من الإثاث للعام المالي احتياجات ادارية التالية لها من المعاصفات الفنية لشهر ابريل



الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	السعر الإجمالي	ملاحظات
١	مكتب خشب مدرج مقاس ١٣٥*٥٥ سم - القرصية والاجنباب مصنوعة من الخشب الكوثر ٦٠٠ مم ومقصط بالخشب الزان يسم على شكل ظهر حية وملصوق بقشرة أرورو ويتم التقوية بذيل يعرض ٧ سم من خشب الكوثر أو السويدي - على يجهن المكتب عدد ٣ درج وإدراج من الخشب الزان سمك ٩ سم لأوجهه و ٥٠٠ ملليمتر يدخل في عرض ٧ سم من الخشب الزان سمك ٩ سم الزان بسمك لا يقل عن ٤ مم والإدراج تسخير على مجرى تليسكوبية عالية الجودة - القرصية مقطاه يزجاج سمك ٦ سم - المكتب كدل بالمقبض والكواليت مدھون بالبوليستر على أن يتم التقطيع والدهان حسب أصول الصناعة	٧٥	العدد		
٢	مكتب إدارة عليا مقاس (٩٠*٩٠*٧٥) تقريباً - مصنوع من خشب الكوثر سمك ٦٠٠ مم مقصط بالزان بمقاس المناسب ملصوق قشرة أرورو ومدھون بالبوليستر مع الحدايا اللازمه لكل من القرصية والإجنباب وصدر المكتب :- ١- القرصية مقاس (٦٠*٩٠*٧٥) مم يتم التقوية بذيل يعرض ٦ سم من نفس نوع الخشب او السويدي - بها دوران امامي مناسب ٢- الإجنباب مقاس ٨٠ سم سمك ٧٥ مم سمك ١٠ سم ترتكز على الارض بكعوب من خشب الزان	٢٠	العدد		
٣	٣- صدر المكتب مكمل لأخر إجنباب المكتب سمك لا يقل عن ٦ سم ٤- وحدة الدراج على يمين المكتب مكونة من ثلاثة ادراج تسخير على مجازي تلسكوبية لسهولة الحركة	٣	العدد		

٥- وحدة سايد جانبية على يسار المكتب مقاس ١٠٠*١٠٠ سم
عبارة عن جزئين- الأول عبارة عن عدد ٣ ادراج والثاني عباره
عن خزانة بمقاسين جرار - وحدة الدراج والسايد تتحرك على
عجل لسهولة الحركة - المكتب كامل الحدايد والكواليت والتزجاج
سمك لا يقل عن ٨ سم شعطف كمبويور على القرصية والسايد
وحدة الدراج ويراعى تسبيط القرصية والإجنباب بطرقة يسهل
فكها وتركيبها ويهما فتحات المخرج الكهرباء والتثتت ويتم التصنيع
والتنطيط طبقاً لأصول الصناعة

٤- مكتب مدير اداره خشب ٦ درج مقاس ١٣٠*٩٠*٧٥ سم
القرصية والإجنباب مصنوعة من الخشب الكوثر ٦٠٠ مم ومقصط
بالخشب الزان سمك ٧ سم على شكل ظهر حبة وملصوق بقشرة



					أروو ويتم التقوية بداعير بعرض ٧ سم من خشب الكونتر أو السويد على يمين المكتب وحدة ادراج منفصلة بها عدد ٣ درج وعلى يسار المكتب عدد ٣ درج بالإضافة الى درج في الوسط والإدراج مصنوعة من الخشب الزان سمك ٢ سم للأوجه و ٥ سم للأجناب وأرضية الدرج مصنوعة من الإللاكاش الزان بسمك لا يقل عن ٤ مم والأدراج تسير على مجارى تليسكوبية عالية الجودة - القرصنة مغطاه بزجاج سمك ٦ مم - المكتب كامل بالمقابض والكوالين مدهون بالبوليستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة
		٧٥	العدد		دولايب خشب ضلفين خشب لحفظ المستندات مقاس ١٠٠ سم × ٤٢ سم × ٢٠٠ سم تقريباً مصنوع من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ٢٢ مم ملصوق بقشرة أروو ومقشط بالزان مزود بعدد ٤ أرفف داخلية كامل بالكوالين والمفصلات والمقابض ومدهون بالبوليستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة
		٢٠	بالعدد		دولايب خشب بضلفين جرار حفظ المستندات مقاس ١٠٥ سم × ٢٠٣ سم × ٢٣٥ سم والضلوف مزودة بكارون مدفعون داخل الدولايب مصنوع من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ٢٢ مم ملصوق بقشرة أروو ومقشط بالزان مزود بعدد ٤ أرفف داخلية -شاسيه- شاسيه الضلفة مصنوع من خشب الزان مقاس لا يقل عن (٧ سم × ٥٢ سم) كامل بالكوالين والمفصلات والمقابض ومدهون بالبوليستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة
		٥	العدد		دولايب خشب ضلفين زجاج لحفظ المستندات مقاس ١١٥ سم × ٤٢ سم × ٢٠٠ سم تقريباً مصنوع من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ٢٢ مم ملصوق بقشرة أروو ومقشط بالزان مزود بعدد ٤ أرفف داخلية -شاسيه الدلفة- مصنوع من خشب الزان مقاس لا يقل عن (٧ سم × ٥٧ سم) كامل بالكوالين والمفصلات والمقابض ومدهون بالبوليستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة
			العدد		وحدة ارفف مقاس ١ متر × ٤٠ سم × ٢.١ متر ارتفاع مصنوع من الخشب الكونتر سمك ١٨ مم ومقشط بالزان ملصوق بقشرة أروو والظهر من الإللاكاش الزان بسمك لا يقل عن ٤ مم به عدد مناسب من الارفف لا يقل عن ٥ ارفف مع عمل داير من أسفل (وزرة من خشب السويد سمك ١") وعرض ١٠ سم ليستند عليها اول رف) مدهونه بالبوليستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة
ت.رياضية		٤٠٠	العدد		كرسي امتحانات مزود بمسند للكتابة مصنوع من خشب الزان عبارة عن : -قرصنة القاعدة مصنوعة من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٠ مللي مقاس ٤٥ سم × ٤٥ سم مثبتة على مربع من الزان مقاس ٥ سم × سميكة ٢ سم

٩٤ . م

م. جمهور

م. جمهور



					- الظهر مزود بعدد ٣ شرائح خشبية رأسية مقاس ٥ سم × ٢ سم × ٣٥ سم وعوارض مقاس ٥ سم × ٣ سم
					- الأرجل مقاس ٣ سم × ٥ سم × ٥ سم ومزودة بشيكالات مقاس ٢ سم × ٣ سم للتنقية
					- مسند الكتابة مقاس ٤ سم × ٢ سم بـ ٧٢ سم بها دوران مناسب مرتکز على حامل عبارة عن سيدابة مقاس ٥ سم × سمك ٢ سم - مع مراعات عمل الكواپيل الازمة لثبيت مسند الكتابة بالحامل الخاص به وعمل زوايا مثلثة لثبيت الأرجل بقاعدة الكرسى - كرسى مدهون بالاستر ويتم التصنيع والدهان طبقاً لأصول الصناعة
		٥٠	العدد		كرسى معمل خشب مصنوع من خشب الزان عبارة عن قرصة مستديرة سمك ٢ سم وعدد ٤ ارجل قطاع ٥ سم × ٥ سم-مزودة بشيكالات من اسفل مدهون بالبوليستر
		٧٣	العدد		كرسى موظف عبارة عن شاسيه معدن -الارجل عل شكل حرف (U) الظهر متوسط الارتفاع من قماش الماش والقاعدة من الاسفنج عالي الجودة والمكسو بقماش الماش
		٣٠	العدد		كرسى ادارة عليا دوار هيدروليكي ظهر عالي مزود بجهاز هيدروليكي للتحكم فى الرفع والخفض و مثبت على نجمة خماسية من الاستانلس- الظهر والقاعدة محققون بالفوم عالي الكثافة ومنجد بالجلد الصناعى الفاخر
		٣	"		كرسى مدير ادارة دوار هيدروليكي ظهر متوسط مزود بجهاز هيدروليكي للتحكم فى الرفع والخفض و مثبت على نجمة خماسية من الاستانلس- الظهر والقاعدة محققون بالفوم عالي الكثافة ومنجد بالجلد الصناعى الفاخر
		٩٩	بالعدد		كرسى نصف فوتيه عبارة شاسيه معدن من مواسير مدهون الكتروستاتيك - القاعدة والظهر عبارة عن خشب كونتر مكسو بالاسفنج عالي الكثافة . منجد بالجلد الصناعى مزود بشيكال أمامى وخلفى بالارجل
		٦١	العدد		كرسى لترابيزية اجتماعات عبارة عن شاسيه معدن ظهر عالي مصنوع من قماش الماش والقاعدة من الاسفنج عالي الجودة والمكسو بقماش الماش- الكرسى يتحرك على نجمة خماسية مزودة بعجل
		٤٧	العدد		كرسى كمبيوتر عبارة عن شاسيه معدن ظهر متوسط مصنوع من قماش الماش والقاعدة من الاسفنج عالي الجودة والمكسو بقماش الماش- الكرسى يتحرك على نجمة خماسية مزودة بعجل

٩٤٢ . ٩

٢٠١٥ / ٢ / ٢٠١٥
صبر لمصادر
صبر لمصادر



١٦	ترابيز كمبيوتر مقاس (٨٥ * ٨٥ * ٧٠) سم مصنوعة من خشب mdf سمك ١٨ مم المفطى بطبقة غير قابلة للمخدش (بوست فورمنج)	٨٦	العد العدد
١٧	شانلون ٣ درج مقاس ٨٤ * ٥٥ * ٨١ سم تقريرياً مصنوع من خشب mdf سمك ١٨ مم المفطى بطبقة غير قابلة للمخدش (بوست فورمنج) منزد بمسكاك مركزى لمجيم الادراج	٦٩	العد العدد
١٨	وحدة كراسى إنظرار (عدد ٣ كرسي) استللس وزن ٤٠ كيلو تقريرياً	٦٠	البعد بالبعد
١٩	ترابيز اجتماعات تسع ٨ افراد مقاس (٠٩٤ * ٠٩٤ * ١٢٠) سم مصنوعة من خشب MDF المدھون بالبوليستر و مطعمه بپتسيمات من الجلد	٧	البعد بالبعد
٢٠	ترابيز اجتماعات على شكل حرف L تسع ١٧ فرد يطول لا يقل عن ٨٠ مم مصنوعة من الخشب الكوتور سماك لا يقل عن ١٨ مم والدهان أو ستر معدمة يأخذة اسفل الفرصة والفراغ في الوسط ٠٠ سم (قرصية ، لاصم + برقاص ، لاصم + الدوران حرف L) - التصنيع والدهان حسب اصول الصناعة	١	البعد بالبعد
٢١	برافن خشب ثلاثي القوائم والعارض من خشب سويف والخشوا كونتر ٦ مم او ث دوبل مدھون بالاستر	١٨	البعد
٢٢	سبورة اعلانات مقاس ٦٠ * ٦٠ سم مصنوعة من خشب السويف الفھر ابلاکاش ملصوق عليه فلين او جوش مزرودة بضفة زجاج وكلوں شامل الدهان طبقاً لاصول الصناعة	٦	البعد
٢٣	سبورة مقاس (١٠٥*١٠٢) م مصنوعة من خشب الميلامين الايبوكسي الجليتين سمك ١٨ مللى - متجركة على شناسمه معدنى من خشب الززان قابلة للطي	١٧	البعد
٢٤	تروريت وتركيب كرسى لقاعة السينما مثبت فى الأرض بقاعدة حديدية - عرض ٦٠ سم بارتفاع ، بسم عباره عن شناسمه معدنى محقوش بالاسفنج على الكثافة ومغطى بالفاخر ومزود بلوحة من خشب الززان قابلة للطي	٦	البعد
٢٥	سلم خشب مزروج طول ٣ م مصنوع من الخشب السويف - القراءم ٥ سم × ٧ سم × ٣ سم - الدرج ٥ سم × ٧ سم	"	البعد
التبیت بعدد ٤ مفصلة حدادى تتحمل العمل الشاق			
٣٠٠٢٠١٣ - ٢٠٢٣ - محمد رضا			





					- شامل الدهان والتجميع طبقاً لأصول الصناعة	
		٣٠	"		ترابيزة خشب لعرض الانشطة الطلبية مقاس (١م × ٦٠ سم × ٧٠ سم) - القرص من خشب الكونتر المسدب سمك ٢٢ مم ملصوق قشرة أرو مع عمل دائري مقوى من أسفل القرص من خشب السويد سمك ١" عرض ٥ سم مع عمل حلية ظهر حية من الزان للقرص - الأرجل والشيكولات من خشب الزان سمك قطاع ٤ سم - تثبت القرص على مستطيل من خشب الزان ٥×٥ سم مثبت مع الأرجل مع عمل التقويات اللازمة طبقاً لأصول الصناعة - الدهان من البوليستر على الجودة - التجميع والدهان طبقاً لأصول الصناعة	٢٦

- تقترح اللجنة ان يكون التأمين الابتدائي مبلغ (٢٠٠٠) عشرين ألف جنيه فقط (عشر)
 - على الشركات المتقدمة تقديم عينات
 - أن يكون نوع الخشب من الجود وود (Good wood) أو ما يماثله
 - معاينة اللجنة الخشب قبل الدهان

يعتمد،

ا/د/رئيس الجامعة


٥١٨/١/٢٤





المخازن المشتريات العامة للادارة

مشروط عقد تمويجه للتعادف على توريد منقولات

الموضوع : توريد

一、七八二、七八/

الله في يوم العروض ٨٦١

卷之三

المنطقة الخامسة، ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد /
اسم الجهة: **بجمعية مهنيّة** استدات ومردم : **محرر حمد**
المنطقة الخامسة، مدعيه - مدعى - السيدات - محور حمد

بيان التوقيع / السيد /

10

(طرف أول).

يُمثله في، الله قَدْ عَلِيٌّ، هَذَا الْعَقْدُ السَّبِيلُ /
بِصَفَتِهِ / وَبِنَسْوَتِهِ عَنْهُ فَيَرْجِعُ

بيان توقيع السيد /
الوقت رقم

(طرف ثانی)

بيان على المناقصة العامة رقم (٢٠١٨-٢٠١٧/١٨) التي طرحتها الطرف الأول بشأن توريد وفقاً للشروط التمهيدية
والمواصفات الخاصة بموضوع المناقصة وما أوصت به لجنة البيت في المناقصة العامة رقم (٢٠١٧/١٨)
٢٠١٨) بحسبتها المعقودة يوم الموافق / / ٢٠١٨ من قبول السعر المقترن من
بطلب _____

اجمالی فقط ().

موافقته السيد الأستاذ / رئيس الجامعة بتاريخ ٢٠١٨ على تلك التوصية وقد أقر الطرفان باهليتها وصفتيهما واتفقا على الآتي :

(العنوان الأول)

يعتبر التمهيد السابق ومحاضر لجنة المترابطين وكراسه الشروط والمواصفات القلبية والخطاء المقدم من الطرف الثالث وكافة المكالمات المتداولة بين المطرفين جزء لا يتجزأ من أحكام هذا المقد .



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

(البند الثاني)

يلتزم الطرف الثاني بتوريد طبقاً للمواصفات الفنية والكميات والأسعار المرفقة بقيمة إجمالية قدرها شاملة كافة الضرائب والرسوم.

(البند الثالث) يلتزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف الراسية عليه خلال المدة المتفق عليها بأمر التوريد

من تاريخ اليوم التالي لإخباره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بأمر التوريد وهي

(البند الرابع) إذا تأخر الطرف الثاني في توريد عن الميعاد المحدد بالعقد فتoccus عليه غرامة بالنسبة وفي الحدود المبينة والمنصوص عليها بالمواد ٢٣ من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ٩٤ والمادة ٩٤ من لائحته التنفيذية.


(البند الخامس)

يلتزم الطرف الثاني بتسلیم الأصناف الراسية عليه بمخازن الطرف الأول.

(البند السادس) يلتزم الطرف الأول بسداد قيمة الأصناف الراسية على الطرف الثاني بعد الفحص والاستلام بالإيصال الرسمي اللازم .

(البند السابع) إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط التعاقد يكون للطرف الأول دون الالتجاء إلى القضاء فسخ العقد أو إسناد التوريد لأية جهة أخرى ويصبح التأمين النهائي من حق الطرف الأول ويكون له أن يخصم ما يستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق به بما فيها فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لديه وفي حالة عدم كفايتها يلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أية جهة إدارية أخرى أيًا كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري

(البند الثامن) قام الطرف الثاني بإيداع خزينة الطرف الأول مبلغ بموجب خطاب ضمان نهائي رقم على بنك وهو قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥% من القيمة الإجمالية ولا يرد للطرف الثاني إلا بعد انتهاء مدة الضمان .





الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

١٢
(البند التاسع)
تسري أحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ٩٨ الصادر بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها على هذا العقد.

(البند التاسع)
تختص محاكم مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ أو تفسير هذا العقد.

(البند العاشر)
أقر الطرفان بأن العنوان الوارد بهذا العقد محلًا مختارًا لهما وأن كافة المكاتب والمراسلات التي ترسل عليه
تنتاج كافة آثارها القانونية وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالعنوان
الجديد بخطاب مسجل بعلم الوصول.

(البند الحادي عشر)
حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ تسلم للطرف الثاني نسخة واحدة منها واحتفظ الطرف الأول بباقي النسخ للعمل
بها عند اللزوم.

الطرف الثاني

الطرف الأول

شركة

رئيس الجامعة

أ.د / احمد محمد بيومي

