



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

## كراسة الشروط

في المناقصة العامة رقم (٣٠١٧/١١) ٢٠١٨-٢٠١٧

الخاصة بشراء وتوسيع ممهد الدراسات والبحوث البيئية

=====

❖ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم ٢٠١٧/١٢/٥.

❖ كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من الإدارة العامة للمشتريات

والمخازن بالجامعة مقابل مائة جنيهًا .

❖ التأمين الابتدائي (٣٠٠٠) جنيه فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير .

١١  
٢٠١٧  
كراسة





الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

التأمين الابتدائي الواجب إرفاقه مع العرض الفني  
قدره (٣٠٠٠) جنيهًا فقط ثلاثة آلاف جنيه لا غير

### بيان التأمين الابتدائي المرفق

تعليمات واجبة النفاذ :-

١. يجب أن يرفق مع العطاء وداخل المظروف الفني التأمين الابتدائي المحدد أعلاه ويستبعد أي عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ .

٢. على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بقبول عطائه التأمين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي ( ٥ % ) من إجمالي قيمة العقد ( أمر التوريد )

٣. يقوم صاحب العطاء بملئ بيان التأمين ( الموضح بعد ) عند فتح المظاريف الفنية على أن يدرج هذا البيان ويرفق بالمستندات المطلوبة .

نقدي

تم إيداعه بخزينة الجامعة بموجب القسمة رقم ..... بتاريخ / ١٧ / ٢٠١٧ بقيمة ٣٠٠٠ ج فقط .

أو خطاب ضمان ابتدائي

رقم خطاب الضمان ..... بتاريخ صدور ..... صادر من بنك ..... فرع ..... ساري المفعول حتى / / .

٢٠١٧  
٢٠١٧  
٢٠١٧

العنوان : محافظة المنوفية - مدينة السادات - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن .  
ف: ٤٨٢٦١٢١٣٦ ت: ٤٨٢٦٠٧٤٤٧



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

## الشروط

### المناقصة العامة الخاصة بشراء وتوسيع مساحة الدراسات والبحوث البيئية

#### جامعة مدينة السادات

١. يقدم العطاء موقعاً عليه من صاحبه على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجامعة وترسل داخل مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني ويحتوى على جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم ومبلغ التأمين الابتدائى - طريقة التنفيذ - البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته - ( مع الالتزام بضرورة توضيح كل المواصفات عن الأصناف الواردة بالعرض الفني البيانات والنوعية والمماركة وبلد المنشأ ،،،) - سابقة الأعمال - بيانات القيد في السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد في السجل التجاري أو الصناعي أو سجل المستوردين ..... الخ ) وغيرها من السجلات التي يكون القيد فيها واجباً قانوناً حسب الأحوال - شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة - البطاقة الضريبية - بيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً ، والمظروف الآخر للعرض المالي محدداً به الأسعار وكافة الشروط المالية ويكتب على المظروف اسم المناقصة وتاريخ الجلسة ويكون إرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجرة ويجوز وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات وإذا أريد تسليمها باليد للجامعة فيكون ذلك بإيصال يثبت فيه تاريخ التسليم و ساعته وذلك بإدارة المشتريات والمخازن بالجامعة ، علماً بأنه يفضل أن تكون الأصناف من الإنتاج المحلي جيد الصنع .

٢. يقدم مع كل عطاء التأمين الابتدائي المطلوب بمبلغ (٣٠٠٠) جنيه فقط ثلاثة آلاف جنيه فقط لا غير ، ويرفق بالمظروف الفني يزيد إلى ٥% عند رسو العطاء ولن يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بالتأمين الابتدائى كاملاً ويجب استكمال تقديم التأمين النهائي خلال فترة ١٠ أيام من تاريخ اليوم التالي من أمر الإسناد وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولانتهه التنفيذية في حال تجاوز هذه المدة .

٣. تكون مدة سريان العطاء (ثلاث شهور) تبدأ من تاريخ فتح المظاريف للعروض الفنية وللجامعة الحق في أن تطلب من مقدم العطاء امتداد صلاحيته للمدة الضرورية ، دون اعتراض من مقدم العطاء .

٢٧  
١٩٢٨  
٥١٧



## الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

٤. على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار :-
- ❖ تكتب أسعار العطاء بالمداد الأزرق بالجنيه المصري ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون دون تغيير أو تعديل في الوحدة ويجب أن تكون قائمة الأسعار موقعة من مقدم العطاء ومؤيدة بخاتم الشركة صاحبة العطاء .
  - ❖ لا يجوز الكشط أو المحو في الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر أرقاماً وحروفاً .
  - ❖ لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودها أو المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعها .
٥. موافاتنا بسابقات التعامل في هذا المجال مرفقاً بها صورة العقد أو أوامر التوريد الصادرة من الجهات السابق التعامل معها والعقود المبرمة معها حيث تدخل ضمن عناصر المفاضلة وخاصة الصادرة للشركة في آخر ثلاثة سنوات وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري .
٦. يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديميه بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجامعة حتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة باستماره العطاء المرفق .
٧. يجب أن تصل العطاءات إلى مقر الجامعة في موعد غایته الساعة الثانية عشر ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف ، ولا يعتد بالعطاءات الواردة بعد هذا الموعد أياً كانت أسباب التأخير .
٨. يجب تحديد اسم الممثل القانوني الحضور إلى الشركة وصفته لإدراج اسمه في مشروع العقد المزمع إبرامه بعد الترسية وعلى الممثل القانوني الحضور إلى مقر الجامعة فور إخبار الشركة للتوقيع على العقد .
٩. خطاب الضمان الابتدائي يجب أن يكون ساري المفعول لمدة تزيد عن مدة سريان العطاء بشهر أي يكون بمدة لا تقل عن أربعة أشهر ويرفض أي عطاء غير مستوف الشروط .
١٠. يجب ألا يقترن خطاب الضمان بأي شرط أو قيد وأن يتضمن عبارة أن البنك لم ي تعد الحد المصرح به لاصدار خطاب الضمان .
١١. للجامعة الحق في زيادة الكميات طبقاً لأحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ ولاته التنفيذية بنفس الشروط والمواصفات والأسعار خلال فترة التوريد .
١٢. موافاتنا برقم حساب بنكي مع توضيح اسم البنك - اسم الفرع حتى يتم السداد من خلاله .
١٣. تعتبر أحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولاته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا المجال جزءاً مكملاً لهذه الشروط ويخضع لها العقد .

**المواصفات الفنية الخاصة بتوريد وتركيب عدد ١ مصعد (ارضى+٧ادوار) الخاصة بمعهد الدراسات  
والبحوث البيئية**

السعر الإجمالي	سعر الوحدة	الكمية	الوحدة	الصنف
				توريـد و تركـيب مصـعد كـامل بـجميع مشـتمـلاتـه الـلاـزـمة لـلـتـشـغـيل عـلـى أـن تشـتـمـلـ الـأـعـمال عـلـى الـبـنـوـدـ الـاـتـيـةـ:
				١ توريـد و تركـيب ماـكـيـنـةـ قـدـرـةـ لاـ تـقـلـ عـنـ ٩ـ حـصـانـ مـثـبـتـةـ عـلـىـ شـاسـيـهـ مزـودـ بـموـانـعـ اـهـتزـازـ مـكـوـنـةـ مـنـ: - موـتـورـ ذـوـ تـغـذـيـةـ ثـلـاثـيـةـ الـأـوـجـهـ ٥٣٨٠ـ فـولـتـ /ـ ٥ـ هـرـتـزـ ذـوـ تـزـيـيـتـ آـتـوـمـاتـيـكـيـ لـحـماـيـةـ مـنـ التـاكـلـ اـنـتـاءـ التـشـغـيلـ - منـظـومـةـ فـرـمـلـةـ كـهـرـوـمـغـناـطـيسـيـةـ تـفـتـحـ وـتـغـلـقـ بـالـكـهـرـبـاءـ آـتـوـمـاتـيـكـيـاـ عـنـ انـقـطـاعـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ أوـ تـوقـفـ الصـاعـدـةـ طـبـقـاـ لـلـأـصـوـلـ الـفـنـيـةـ - طـارـةـ أحـبـالـ جـرـ
				٢ توريـد و تركـيب الصـاعـدـةـ بـالـمـوـاصـفـاتـ التـالـيـةـ: - اـرـفـاعـ الصـاعـدـةـ ٢٢٠ـ سـمـ وـالـمـقـاسـ حـسـبـ مقـاسـ الـبـئـرـ - حـمـولةـ لـاـ تـقـلـ عـنـ ٤٠ـ كـجمـ مـضـنـوـعـةـ مـنـ الصـاجـ السـمـيـكـ المـدـهـونـ بـمـانـعـ لـلـصـدـأـ وـمـغـطـىـ بـالـإـسـتـانـلسـ اـسـتـيـلـ المـدـمـوـغـ بـالـلـيـزـرـ مـنـ الـدـاخـلـ وـالـأـطـارـ الـخـارـجـيـ مـصـنـوـعـ مـنـ كـمـرـاتـ مـنـ الـجـدـيدـ الـصـلـبـ مـزـوـدـةـ بـمـرـآـهـ وـاضـاءـةـ غـيرـ مـبـاشـرـةـ وـمـرـوـحةـ شـفـطـ
١		بـالـعـدـدـ		- الـأـرـضـيـةـ مـنـ الـجـرـانـيـتـ الـفـاخـرـ بـهـاـ عـتـبـ أـمـانـ لـحـمـاـيـةـ الـأـفـرـادـ مجـهزـةـ بعـدـدـ كـرـاسـيـ اـنـزـلـاقـ ذاتـ تـزـيـيـتـ آـتـوـمـاتـيـكـيـ بـالـاـضـافـةـ إـلـىـ جـهاـزـ التـعـلـيقـ الـخـاصـ بـأـحـبـالـ جـرـ وـجـهاـزـ فـرـمـلـةـ لـلـطـوـارـىـءـ (ـبـرـاـشـوتـ)،ـ وـبـهـاـ لـوـحةـ تـشـغـيلـ دـاخـلـيـةـ تـشـتـمـلـ عـلـىـ أـزـرـارـ بـعـدـ الأـدـوـارـ +ـ زـرـ جـرـسـ +ـ مـبـيـنـ بـرـقـ الأـدـوـارـ وـمـزـوـدـةـ بـجـوـنـجـ مـوـسـيـقـيـ +ـ زـرـ اـيـقـافـ وـأـسـهـمـ صـعـودـ وـهـبـوـطـ +ـ مـفـتـاحـ لـعـامـلـ اـخـلـاقـ الـمـصـعـدـ كـمـاـ تـزـوـدـ بـاـنـذـارـ صـوـتـيـ بـوـصـولـ الصـاعـدـةـ +ـ كـشـافـ اضـاءـةـ فـيـ حـالـةـ انـقـطـاعـ التـيـارـ الـكـهـرـبـيـ شاملـ الشـاحـنـ +ـ جـرـسـ انـذـارـ عـلـىـ انـ يـتـمـ التـورـيدـ وـتـرـكـيبـ طـبـقـاـ لـلـأـصـوـلـ الـفـنـيـةـ
				٣ تـورـيدـ وـتـرـكـيبـ أحـبـالـ جـرـ بـالـطـوـلـ الـمـنـاسـبـ لـلـمـصـعـدـ مـصـنـوـعـةـ مـنـ الـصـلـبـ الـمـرـنـ الـمـجـدـولـ الـمـبـطـنـ بـالـكـتـانـ ١٩٧٨ـ +ـ جـدـلـةـ كـتـانـ قـطـرـ لـاـ يـقـلـ عـنـ ١١ـ مـمـ وـالـعـدـدـ مـطـابـقـ لـجـدـولـ مـوـاصـفـاتـ الـمـاـكـيـنـةـ
				٤ تـورـيدـ وـتـرـكـيبـ دـلـائـلـ حـرـكـةـ الصـاعـدـةـ وـتـقـلـ المـواـزـنـةـ:ـ عـبـارـةـ عـنـ أـمـدـةـ كـمـرـيـةـ (ـاـقـطـابـ حـدـيـدـيـةـ)ـ مـنـ الـصـلـبـ الـمـسـحـوبـ عـلـىـ الـبـارـدـ عـلـىـ شـكـلـ حـرـفـ Iـ بـالـطـوـلـ وـالـأـبـعـادـ الـمـنـاسـبـ شـامـلـةـ قـطـعـ التـثـبـيـتـ وـالـكـوـاـبـيـلـ طـبـقـاـ لـلـأـصـوـلـ الـفـنـيـةـ

مـصـعـدـ  
مـحـمـدـ

مـصـعـدـ  
مـحـمـدـ

- ٥- نقل الموازنة : عبارة عن اثنال من الحديد الذهري داخل إطار معدني بالوزن الذى يحفظ توازن المصعد تماماً وينتهى مشواره الى ارضية البئر

٦- توريد وتركيب عدد ٨ باب نصف اوتوماتيك من النوع المفصلى ضلقة واحدة مقاس ٧٠ سـم تفتح بدوى وتغلق ذاتى شامل الكالون والطلمية وزجاج مسلح والباب داخل برواز وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً للأصول الفنية

٧- توريد وتركيب لوحة كونترول مصنوعة من الصاج الثقيل المدهون الكتروستاتيك مقاس مناسب مزودة ببغاء محكم لمنع الاتربة وتحكم فى تشغيل المصعد وتجمع بنظام التجميع من داخل وخارج الصاعدة والكونترول مزود بعدة أجهزة تضمن عدم خروج المصعد عن حدود الطبات والأوامر المعطاه له وتحتوى على :-

  - كارتة الميكروبريسسور ( micro processor )
  - الكومنتاكتورات ( لانقل عن ٥ أمبير نوعية معتمدة )
  - مفاتيح سيركت بريكر ( circuit breaker ) نوعية معتمدة - محول تيار - ترانس

٨- فارسيكوانس للحماية من سقوط أحد الفازات وارتفاع وانخفاض الجهد + مفتاح اوفر لود ( over load ) ضد زيادة الحمل وجميع ما يلزم من وسائل الأمان الالزمة طبقاً للأصول الفنية


٩- توريد وتركيب عدد ٦ لوحة استدعاء خارجية بكل منها زر استدعاء - وعدد ٧ مبين بالأسهم صعوداً وهبوطاً خارج الكابينة مثبتة على ألواح من الاستانلس الغير قابل للصدأ بالأدوار العلوية - وعدد ١ مبين بالدور الأرضي يحدد وضع الكابينة على الأدوار ويظهر رقم الدور شاملأسهم لتحديد اتجاه حركة الصاعدة

**يجب أن يتتوفر بالمصدع وسائل الأمان التالية:**

- ١- جهاز يعمل على ايقاف الصاعدة قبل أن تتحطى آخر نقطة في مشوارها
  - ٢- جهاز يضمن وقوف الصاعدة أمام الدور بدقة فائقة
  - ٣- جهاز منع حركة الصاعدة الا اذا كانت جميع الأبواب مغلقة تماماً ومحكمة
  - ٤- أقفال الأبواب من النوع الكهرو ميكانيكي لضمان عدم تحريك الصاعدة قبل غلق الأبواب
  - ٥- جهاز البراشوت الذي يعمل على ايقاف الصاعدة في حالة زيادة السرعة المقررة لها
  - ٦- أجهزة امتصاص الصدمات في البئر أسفل الصاعدة وثقل الموازنة
  - ٧- جهاز منظم السرعة الذي يتحكم في جهاز البراشوت
  - ٨- جهاز قطع التيار الكهربى عند ارتخاء أحبال الجر
  - ٩- جهاز الفرملة البدوية لتحريك الصاعدة لأقرب باب في حالة انقطاع

29

Jan 2nd



الادارة العامة للشئون الهندسية

ادارة الصيانة

التيار

على أن يشتمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لتشغيل المصدع طبقاً للأصول الفنية وجميع وسائل الأمان اللازمة من (كراسي الصاعدة - تقل الموازنـة - البلاطات - الكوايل - مسامير التثبيت - الكابلات وألاسلك اللازمة للتغذية الكهربائية - بولات مغناطيسية والمفاتيح الرئيسية والفرعية بالقدرة المناسبة،....)

تقترح اللجنة ان يكون مبلغ التأمين الابتدائي (٣٠٠٠) ثلاثة الاف جنيها لا غير

### على الشركات المتقدمة ضرورة الالتزام بالاتي :

١- معاينة المصدع على الطبيعة قبل تقديم العطاء

٢- تتکلف الشركة جميع الأعمال التحضيرية الازمة لأعمال التوريد والتركيب (سقالات - كابلات - ..... الخ)

٣- ضرورة تحديد مارکات جميع المشتملات ومستلزمات التشغيل على أن تكون المارکات العالمية ذات الجودة العالية

٤- بالسوق

٥- تشتمل الأعمال على فك جميع مستلزمات المصدع القديم وتسليمها بمحضر رسمي الى لجنة من ادارة المعهد

٦- تتلزم الشركة بجميع أعمال الترميمات الناتجة عن الأعمال الناتجة عن الأعمال وارجاع الشيء لأصله

٧- تتضمن الشركة المصدع لمدة لا تقل عن عام من تاريخ التسليم الابتدائي على أن تقوم الشركة بعمل صيانة دورية خلال هذه الفترة بواقع زيارة شهرية وتتبية بلاغات الأعطال الطارئة خلال ٤٤ ساعة من تاريخ الإبلاغ

٨- الفحص والتشغيل والتجربة أساس الاستلام بعد التركيب

٩- تتلزم الشركة بجمع البنود الواردة بالمواصفات الفنية

يعتمد،  
٢٠١٧  
الدكتور  
أ.د/ رئيس الجامعة

٢٠١٧  
١١/٢٦

١/ رضوان عبد الفتاح القرم

٢-٢٠١٧  
م/ حنان عبد المنصف

٢٠١٧  
م/ نجوى عبدالهادى

٢٠١٧/١١/١٥  
صواز