



الادارة العامة للمشتريات والمخازن

## كراسة الشروط

في المناقصة العامة رقم (٣٠١٧-٣٠١٨/٦)

الخاصة عملية إحلال وتجديـد لدورات المياه بالمبـنى الإدارـي بالمنـطقة الأولى


=====

❖ جـلـسـة فـتـحـ المـظـارـيفـ الفـنـيـةـ يـوـمـ الـأـحـدـ المـوـافـقـ .٢٠١٧/١١/٧

❖ كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

بالجامعة مقابل مائتان جنيهـاً.

❖ التأمين الابتدائي (٥٠٠٠) جنيه فقط خمسة آلاف جنيه لا غير .



العنوان : محافظة المنوفية - مدينة السادات - الإدارـةـ العـامـةـ لـالمـشـتـريـاتـ وـالـمـخـازـنـ .  
فـ: ٠٤٨٢٦١٢١٣٦ تـ: ٠٤٨٢٦٠٧٤٤٧



## الشروط

## الخاصة عملية إحلال وتجديـد لدورات المـياه بالمبـانـى الإدارـيـة بـالمنـطـقـة الأولى

١. يقدم العطاء موقعاً عليه من صاحبه على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجامعة وترسل داخل مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني ويحتوى على جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم ومبلغ التأمين الابتدائى - طريقة التنفيذ - البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته - ( مع الالتزام بضرورة توضيح كل المواقف والبيانات عن الأعمال المطلوبة بالعرض الفنى ) - سابقة الأعمال - بيانات القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين ..... الخ ) وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجباً قانوناً حسب الأحوال - شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب القيمة المضافة - البطاقة الضريبية - بيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً ، والمظروف الآخر للعرض المالي محدداً به الأسعار وكافة الشروط المالية ويكتب على المظروف اسم المناقصة وتاريخ الجلسة ويكون إرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجرة ويجوز وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات وإذا أريد تسليمها باليد للجامعة فيكون ذلك بإيصال يثبت فيه تاريخ التسلیم و ساعته وذلك بادارة المشتريات والمخازن بالجامعة ، علماً بأنه يفضل أن تكون الأصناف من الإنتاج المحلي جيد الصنع .
٢. يقدم مع كل عطاء التأمين الابتدائى المطلوب بمبلغ (٥٠٠٠) جنيه فقط خمسة آلاف جنيه فقط لا غير ، ويرفق بالمظروف الفني يزداد إلى ٥٪ عند رسو العطاء ولن يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بالتأمين الابتدائى كاملاً ويجب استكمال تقديم التأمين النهائي خلال فترة ١٠ أيام من تاريخ اليوم التالي من أمر الإسناد وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية في حال تجاوز هذه المدة .
٣. تكون مدة سريان العطاء (ثلاث شهور) تبدأ من تاريخ فتح المظاريف للعروض الفنية وللجامعة الحق في أن تطلب من مقدم العطاء امتداد صلاحيته لمدة الضرورية ، دون اعتراض من مقدم العطاء .





الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

٤. على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار :-
- ❖ تكتب أسعار العطاء بالمداد الأزرق بالجنيه المصري ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون دون تغيير أو تعديل في الوحدة ويجب أن تكون قائمة الأسعار موقعة من مقدم العطاء ومؤيدة بخاتم الشركة صاحبة العطاء .
  - ❖ لا يجوز الكشط أو المحو في الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر أرقاماً وحروفاً .
  - ❖ لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودها أو الموصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعها .
٥. موافاتنا بسابقات التعامل في هذا المجال مرفقاً بها صورة العقد أو أوامر التوريد الصادرة من الجهات السابقة التعامل معها والعقود المبرمة معها حيث تدخل ضمن عناصر المفاضلة وخاصة الصادرة للشركة في آخر ثلاثة سنوات بصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري .
٦. يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمه بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجامعة حتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة باستماراة العطاء المرفق .
٧. يجب أن تصل العطاءات إلى مقر الجامعة في موعد غايته الساعة الثانية عشر ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف ، ولا يعتد بالعطاءات الواردة بعد هذا الموعد أياً كانت أسباب التأخير .
٨. يجب تحديد اسم الممثل القانوني للشركة وصفته لإدراج اسمه في مشروع العقد المزمع إبرامه بعد الترسية وعلى الممثل القانوني الحضور إلى مقر الجامعة فور إخطار الشركة للتتوقيع على العقد .
٩. خطاب الضمان الابتدائي يجب أن يكون ساري المفعول لمدة تزيد عن مدة سريان العطاء بشهر أي يكون بمدة لا تقل عن أربعة أشهر ويرفض أي عطاء غير مستوف الشروط .
١٠. يجب ألا يقترن خطاب الضمان بأي شرط أو قيد وأن يتضمن عبارة أن البنك لم يتعدد الحد المصرح به لإصدار خطاب الضمان .
١١. للجامعة الحق في زيادة الكميات طبقاً لأحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية بنفس الشروط والمواصفات والأسعار خلال فترة التوريد .
١٢. موافاتنا برقم حساب بنكي مع توضيح اسم البنك - اسم الفرع حتى يتم السداد من خلاه .
١٣. تعتبر أحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال جزءاً مكملاً لهذه الشروط ويُخضع لها العقد .



٠٤٨٢٦١٢١٣٦

العنوان : محافظة المنوفية - مدينة السادات - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن .  
ت : ٠٤٨٢٦٠٧٤٤٧



المواصفات العامة لعملية تحديث وتطوير المبنى الاداري للجامعة بمركز الخدمة العامة بالمنطقة الاولى

الاهمال	الفئة	الكمية	الوحدة	توصيف البند	رقم البند
جنيه	جنيه				
<b>أولاً :- اعمال التكسير والترميم</b>					
		١٢	عدد	بالعدد فك جميع الاجهزة الصحية الموجودة (قواعد مباباول - احواض وخلافة) وجميع الوصلات والمحابس وتسليمها للملك	١
		٥٠	م.ط	بالمتر الطولي فك مواسير زهر وتسليمها للملك مع عمل مرمات للدواخل والصواعد	٢
		٩٠٠	م	بالمتر المسطح تكسير وازالة ارضيات من اي نوع (سيراميك - بلاط - محارة..... و خلافه) و الفئة تشمل نقل المخلفات اولا باول الى المقالب العمومية.	٣
		١٠	م	بالمتر المسطح فك واعادة تركيب قطاعات الموتويوم مع تغير التالف واعادة التركيب ونها الاعمال كاملة مما جبعها طبقا لتعليمات المهندس المشرف و اصول الصناعة .	٤
<b>ثانياً :- اعمال العزل</b>					
		٧٠٠	م	بالمتر المسطح توريد وتركيب وعمل طبقة عازلة من لفائف البليمين سمك ٤ ملم مع عمل طبقة موننة اسفل واعلى العزل بسمك ٣ سم وعمل وجه تحضيري من البليمين وعمل وزارة بارتفاع مناسب التشطيب والقياس هندسي .	٥
<b>ثالثاً :- اعمال الصرف والصحي والتغذية</b>					
		٣٥	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC بسمك لا يقل عن ٥ ملم من أجود الأنواع (اسمارت - جي ام) او ما يماثله كامل مشتملاته تركب على الحوائط او مدفونة بالأرضية وتحمل ضغط قدرة ٦ جوى والفتة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومساليب وجلب ومشتركات وطبية تسليك وخلافه كما يشتمل البند افقرة التثبيت على مسافات لا تزيد عن ١.٥ م واختبار خطوط الصرف مما جبعه بالمتر الطولي مواسير قطر ٤"	٦
		٣٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC بسمك لا يقل عن ٥ ملم من أجود الأنواع (اسمارت - جي ام) او ما يماثله كامل مشتملاته تركب على الحوائط او مدفونة بالأرضية وتحمل ضغط قدرة ٦ جوى والفتة محمل عليها توريد وتركيب القطع الخاصة من كيغان وتيهات ومساليب وجلب ومشتركات وطبية تسليك وخلافه كما يشتمل البند افقرة التثبيت على مسافات لا تزيد عن ١.٥ م واختبار خطوط الصرف مما جبعه بالمتر الطولي مواسير قطر ٤"	٧
		٦	عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل وجه ماركة كلويپترا مقاس ٥٠ سم شامل التوصيلات ومحابس الزاوية ومحمل على البند التغذية والصرف الخاصة به.	٨
		٩	عدد	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن من انتاج شركة (جي ام) لكل حمام قطر ٢٥ مم	٩
		٣	عدد	بالعدد توريد وتركيب حوض مطبخ ٢٠٠ سم من الجرانيت بحلة استاليس استيل مقاس ٥٠ سم محمل على البند الصرف والتغذية.	١٠
		٩	عدد	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية من البلاستيك UPVC وقطر مخرجه ٣ بوصة وطبقا للرسم كامل مما جبعه وشامل غطاء نحاس مطلني نيكل كروم نوع ثقب وطبقا لما يتم اعتماده قبل التنفيذ وطبقا للمواصفات وأصول الصناعة	١١
		١	عدد	بالعدد توريد وتركيب قاعدة بدئ من الخلف الصيني(ليسكو) ومحمل عليها توصيل الصرف حتى عمود الصرف الخارجي وتوصيلات التغذية وسيفون نفاية القاعدة (راسورة ٤/٣ ) ومحبس ٢ لاكور ٤/٣ ومنظف النظافة وتصنيفات التغذية حتى عامود التغذية الرئيسي والحنفيه والشطاف اطالى	١٢
		٥	عدد	بالعدد توريد وتركيب قواعد مرحاض افرينجي ماركة كلوباترا شامل كافة اللوازم والمشتملات والتوصيلات والملحقات صندوق الطرد والمنيحة الخاصة بها واعتماد العينات من المهندس المشرف ومحمل على البند اعمال الصرف لها .	١٣
		٩	عدد	بالعدد توريد وتركيب خلطاجولن لوحوض المطبخ والوجه	١٤
		٢٥	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير من البولي بروپيلين معزول قطر ١ بوصة لزوم التغذية تركب على الحالط كاملة بجميع مشتملاته والقطع الخاصة وقفزان التثبيت وكل ما يلزم لنها الاعمال على اكمل وجه وطبقا للمواصفات مما جبعه بالمتر الطولي مواسير قطر ١"	١٥

١٠٧١٥  
٦٠١٧



المواصفات العامة لعملية تحدث وتطوير المبنى الاداري للجامعة بمركز الخدمة بالمنطقة الاولى

رابعا :- اعمال الارضيات

		٦٥٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط مزايوكو كسر رخام مقاس <math>٣٠*٣٠*٣</math> سم من انتاج شركة النيل او الصوفى او ما يماثلها لزوم السطح محمل عليها الوزرة وذلك باستخدام مونة اسنمنتية بمحتوى اسمنت لا يقل عن <math>٣٠٠</math> كجم اسمنت / متر مكعب رمل ومحمل على البند على الفواصل ( العرامس ) بين البلاط فى التجهين بروبة الاسمنت الايبيض مضاف اليه لون اذا طلب ذلك والبند يلزم نظافة سطح البلاط جدا بعد اتمام العمل ومحمل على البند توريد وفرش طبقة من الرمال النظيفة الخالية من الشوائب والمواد العضوية والاملاح بسمك من <math>٧</math> سم والبند يشمل عمل فواصل تعدد كل <math>٢</math> م وملتها بالمادة المخصصة لها</p>
		٢٥٠	٢م	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك لزوم الارضيات والحوائط مطبلي كليوباترا او ما يماثله من اجود الانواع والسعر شامل التشويش ومونة اللصق و التركيب بسمك لا يقل عن <math>٢</math> سم تحتوى علي <math>٣٠٠</math> كجم اسمنت / م <math>٣</math> رمل و السقية بمودع ابيوكسيه و البند يشمل كافة المواد والمصنوعات اللازمة طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية .</p>

خامسا :- اعمال الكهرباء

		٢٥	عدد	<p>توريد وتركيب دائرة بريزنة عادية ( ١٠ أمبير - ٢٥ فولت ) ومحمل على البند العلبة الخاصة بها والبريزنة والوجه المعنى وكل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاختبار على ان تكون من اجود الانواع مثل بتشينو وكابل سويدي او ما يماثلها حسب المواصفات.</p>
		١٢	عدد	<p>توريد وتركيب دائرة مفتاح عادية ( ١٠ أمبير - ٢٥٠ فولت ) ومحمل على البند العلبة الخاصة بها والبريزنة والوجه المعنى وكل ما يلزم للتوصيل والتركيب والاختبار على ان تكون من اجود الانواع مثل بتشينو وكابل سويدي او ما يماثلها حسب المواصفات.</p>
		٣	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب مخرج سخان باستخدام موصلات نحاسية ( ٦*٦ ) مم <math>٢</math> داخل مواسير من النوع المقاوم للحرق وتوريد وتركيب disconnect switch الخاص بوحدات السخان ( ٣٢ ) فولت ) وكذلك ادوات التثبيت والاختبارات حسب المواصفات.</p>
		١٥	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب لمبة ليد قدرة ١٨ وات انتاج شركة فينيوس شامل القاعدة فينيوس</p>

سادسا :- اعمال الدهانات

		٥٠	٢م	<p>بالمتر المسطح اعادة دهان لزوم الحوائط الداخلية عبارة عن وجهين دهان بلاستيك من الدهانات المخصصة للدهانات الداخلية ويتم اعتماد العينة من المهندس المشرف مع معالجة الشروخ والتمmelات وعمل المرماتات اللازمة ان تطلب الامر طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة واستخدام الانوان المستخدمة بمنشآءات الجامعة</p>
--	--	----	----	---

سابعا :- اعمال النجارة

		٩	عدد	<p>بالعدد توريد وتركيب ابواب من قطاعات الخشب السويف والبند يشمل الحلق ( ٥*٢ ) بوصة والدهان والاكسسوارات والخدوات وكل ما يلزم لنها العمل طبقا لاصول الصناعة ( القوانين والرأس العلوية والسفلى ) <math>٥*٢</math> .</p>
--	--	---	-----	---

الاجمالي

عملية التأمين النباتات المقدم بمبلغ ( ٥٠٠ ) ممحة آخذت جنبها شهر  $\frac{٢}{٣}$  رئيس اللجنة :-

