



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

كراسة الشروط

فى المناقصة العامة رقم (٢٠١٧/٢٣) ٢٠١٨-٢٠١٨
الخاصة بتوريد ماكينة طباعة امتحانات وطبعات وأجهزة أخرى لإدارة الجامعة
ووحداتها

=====

❖ جلسة فتح المظاريف الفنية يوم ١٨ / ٣ / ٢٠١٨ .

❖ كراسة الشروط والمواصفات الفنية تطلب من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

بالجامعة مقابل خمسمائة جنيهًا .

❖ التأمين الابتدائي (١٠٠٠) جنيه فقط عشرة ألف جنيه لا غير .



العنوان : محافظة المنوفية - مدينة السادات - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن .

ف : ٠٤٨٢٦١٢١٣٦

ت : ٠٤٨٢٦٠٧٤٤٧
محمول ٠١٠٦٧٦٣١٦٤٥



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

التأمين الابتدائي الواجب إرفاقه مع العرض الفني
قدره (١٠٠٠) جنيهاً فقط عشرة ألف جنيه لا غير

=====

بيان التأمين الابتدائي المرفق

تعليمات واجبة النفاذ :-

١. يجب أن يرافق مع العطاء وداخل المظروف الفني التأمين الابتدائي المحدد أعلاه ويستبعد أي عطاء غير مصحوب بكمال هذا المبلغ.
٢. على صاحب العطاء المقبول أن يؤدي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخباره بقبول عطائه التامين النهائي الذي يكمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي (٥٪) من إجمالي قيمة العقد (أمر التوريد)
٣. يقوم صاحب العطاء بمليء بيان التأمين (الموضح بعد) عند فتح المظاريف الفنية على أن يدرج هذا البيان ويرفق بالمستندات المطلوبة.


نقدي

تم إيداعه بخزينة الجامعة بموجب القسيمة رقم بتاريخ / / ٢٠١٧ بمبلغ ١٠٠٠ ج فقط عشرة ألف جنيه لا غير .

أو خطاب ضمان ابتدائي

رقم خطاب الضمان بتاريخ صدور صادر من بنك فرع سارى المفعول حتى / / .

المرسل
٢٠٢٤



العنوان : محافظة المنوفية - مدينة السادات - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن .

ف : ٠٤٨٢٦١٢١٣٦

ت : ٠٤٨٢٦٠٧٤٤٧
محمول ٠١٠٦٧٦٣١٦٤٥



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

الشروط

المناقصة العامة الخاصة بتوريد ماكينة طباعة وطابعات وأجهزة أخرى لإدارة الجامعة ووحداتها

١. يقدم العطاء موقعاً عليه من صاحبه على نموذج العطاء المختوم بخاتم الجامعة وترسل داخل مظروفين مغلفين أحدهما للعرض الفني ويحتوى على جميع البيانات الفنية عن العرض المقدم ومبلاع التأمين الابتدائى - طريقة التنفيذ - البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته - (مع الالتزام بضرورة توضيح المواصفات والبيانات عن الأصناف الواردة بالعرض الفنى الماركة و بلد المنشأ ،، الخ) - سابقة الأعمال - بيانات القيد فى السجلات الخاصة بالنشاط موضوع التعاقد (القيد فى السجل التجارى أو الصناعى أو سجل المستوردين الخ) وغيرها من السجلات التى يكون القيد فيها واجباً قانوناً حسب الأحوال - شهادة التسجيل الضريبية على القيمة المضافة - البطاقة الضريبية - بيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على قيامها قانوناً ، والمظروف الآخر للعرض المالى محدداً به الأسعار وكافة الشروط المالية ويكتب على المظروف اسم المناقصة وتاريخ الجلسة ويكون إرسالها بالبريد الموصى عليه خالصة الأجرة ويجوز وضعها داخل الصندوق المخصص لوضع العطاءات وإذا أريد تسليمها باليد للجامعة فيكون ذلك بإيصال يثبت فيه تاريخ التسليم و ساعته وذلك بإدارة المشتريات والمخازن بالجامعة ، علماً بأنه يفضل أن تكون الأصناف من الإنتاج المحلي جيد الصنع .

٢. يقدم مع كل عطاء التأمين الابتدائى المطلوب بمبلغ (١٠٠٠٠) جنيه فقط عشرة ألف جنيه فقط لا غير ويرفق بالمظروف الفنى يزداد إلى ٥ % عند رسو العطاء ولن يلتفت إلى أي عطاء غير مصحوب بالتأمين الابتدائى كاملاً ويجب استكمال تقديم التأمين النهائي خلال فترة ١٠ أيام من تاريخ اليوم التالي من أمر الإسناد وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولانتهاء التنفيذية في حال تجاوز هذه المدة .

٣. تكون مدة سريان العطاء لا تقل عن (ثلاثة شهور) تبدأ من تاريخ فتح المظاريف للعروض الفنية وللجامعة الحق في أن تطلب من مقدم العطاء امتداد صلاحيته للمدة الضرورية دون اعتراض من مقدم العطاء .



العنوان : محافظة المنوفية - مدينة السادات - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن .

ف : ٠٤٨٢٦١٢١٣٦

٠٤٨٢٦٠٧٤٤٧
٠١٠٦٧٦٣١٦٤٥
محمول



الإدارة العامة للمشتريات والمخازن

٤. تحديد فترة الضمان المجانية من تاريخ التوريد والتركيب

٥. ان تكون الاجهزة المقدمة من الماركات المعروفة بجودتها والمتداولة بالسوق.

٦. على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في إعداده لقائمة الأسعار :-

❖ تكتب أسعار العطاء بالمداد الأزرق بالجنيه المصري ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون دون تغيير أو تعديل في الوحدة ويجب أن تكون قائمة الأسعار موقعة من مقدم العطاء ومؤيدة بخاتم الشركة صاحبة العطاء.

❖ لا يجوز الكشط أو المحو في الأسعار وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بالمداد الأحمر أرقاماً وحروفًا.

❖ لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودها أو المواصفات الفنية أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعها .

٧. موافاتنا بسابقات التعامل في هذا المجال مرفقاً بها صورة العقد أو أوامر التوريد الصادرة من الجهات السابقة التعامل معها وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري .

٨. يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تقديمها بمعرفة مقدم العطاء بغض النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة الجامعة حتى نهاية مدة سريان العطاء المحددة باستماراة العطاء المرفق .

٩. يجب أن تصل العطاءات إلى مقر الجامعة في موعد غايتها الساعة الثانية عشر ظهر اليوم المحدد لفتح المظاريف ، ولا يعتد بالعطاءات الواردة بعد هذا الموعد أياً كانت أسباب التأخير .

١٠. يجب تحديد اسم الممثل القانوني للشركة وصفته لإدراج اسمه في مشروع العقد المزمع إبرامه بعد الترسية وعلى الممثل القانوني الحضور إلى مقر الجامعة فور إخبار الشركة للتوقيع على العقد .


١١. خطاب الضمان الابتدائي يجب أن يكون ساري المفعول لمدة تزيد عن مدة سريان العطاء بشهر أي يكون بمدة لا تقل عن أربعة أشهر ويرفض أي عطاء غير مستوف الشروط .

١٢. يجب لا يقترن خطاب الضمان بأي شرط أو قيد وأن يتضمن عبارة أن البنك لم يتعد الحد المصرح به لإصدار خطاب الضمان .

١٣. للجامعة الحق في زيادة الكميات طبقاً لأحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية بنفس الشروط والمواصفات والأسعار خلال فترة التوريد .

١٤. موافاتنا برقم حساب بنكي مع توضيح اسم البنك - اسم الفرع حتى يتم السداد من خلاله .

١٥. تعتبر أحكام القانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وكافة القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال جزءاً مكملاً لهذه الشروط ويخضع لها العقد .





المواصفات الفنية لشراء الأجهزة الخاصة بوحدات جامعة مدينة السادات

ملاحظات	الكمية	الوحدة	الصنف	م																														
			<p>طابعة ليزر ألوان بالمواصفات التالية :-</p> <p>Color LaserJet Enterprise Series Printer</p> <p>Paper size : A4</p> <p>Print speed : Up to 32 PPM</p> <p>Print resolution : UP to 1200x1200 Dpi</p> <p>Print technology : laser black and color print</p> <p>Monthly duty cycle : up to 75000 pages</p> <p>Standard memory : at least 1GB</p> <p>Paper trays (no. & size) : two & multipurpose tray 50 sheet capacity – by pass tray 100 sheet capacity</p> <p>duplex : yes</p> <p>Stander connectivity : hi – speed USB 2.0 - 10/100/1000 Base-TX Ethernet</p> <p>Warranty: 1 year</p>																															
7	بالعدد		<p>فديو كاميرا digital video camera</p> <table> <tbody> <tr> <td>Max resolution</td> <td>6000 x 4000</td> </tr> <tr> <td>Effective pixels</td> <td>24 megapixels</td> </tr> <tr> <td>Sensor size</td> <td>APS-C (23.5 x 15.6 mm)</td> </tr> <tr> <td>Sensor type</td> <td>CMOS</td> </tr> <tr> <td>ISO</td> <td>Auto, 100 - 12800 (25600 with boost)</td> </tr> <tr> <td>Focal length mult.</td> <td>1.5x</td> </tr> <tr> <td>Articulated LCD</td> <td>Fully articulated</td> </tr> <tr> <td>Screen size</td> <td>3.2"</td> </tr> <tr> <td>Screen dots</td> <td>1,037,000</td> </tr> <tr> <td>Min shutter speed</td> <td>30 sec</td> </tr> <tr> <td>Max shutter speed</td> <td>1/4000 sec</td> </tr> <tr> <td>Format</td> <td>MPEG-4, H.264</td> </tr> <tr> <td>Storage types</td> <td>SD/SDHC/SDXC</td> </tr> <tr> <td>USB</td> <td>USB 2.0 (480 Mbit/sec)</td> </tr> <tr> <td>GPS</td> <td>BuiltIn</td> </tr> </tbody> </table>	Max resolution	6000 x 4000	Effective pixels	24 megapixels	Sensor size	APS-C (23.5 x 15.6 mm)	Sensor type	CMOS	ISO	Auto, 100 - 12800 (25600 with boost)	Focal length mult.	1.5x	Articulated LCD	Fully articulated	Screen size	3.2"	Screen dots	1,037,000	Min shutter speed	30 sec	Max shutter speed	1/4000 sec	Format	MPEG-4, H.264	Storage types	SD/SDHC/SDXC	USB	USB 2.0 (480 Mbit/sec)	GPS	BuiltIn	Item 1
Max resolution	6000 x 4000																																	
Effective pixels	24 megapixels																																	
Sensor size	APS-C (23.5 x 15.6 mm)																																	
Sensor type	CMOS																																	
ISO	Auto, 100 - 12800 (25600 with boost)																																	
Focal length mult.	1.5x																																	
Articulated LCD	Fully articulated																																	
Screen size	3.2"																																	
Screen dots	1,037,000																																	
Min shutter speed	30 sec																																	
Max shutter speed	1/4000 sec																																	
Format	MPEG-4, H.264																																	
Storage types	SD/SDHC/SDXC																																	
USB	USB 2.0 (480 Mbit/sec)																																	
GPS	BuiltIn																																	



			Screen type Battery type: life Accessories	TFT LCD monitor Lithium-Ion EN-EL14:600 32GB SD memory card – camera bag – camera carrier	
			LED 42 Inch Screen		
11	بالعدد			<ul style="list-style-type: none"> • Display Format: full HD 1080p • Digital Tuner: DVB-C (MPEG4), DVB-T (MPEG4) • Ports: HDMI Yes, VGA Yes, Component Video Yes, Composite Video Yes, Digital Audio Yes, Headphone Yes • Display Type: LED TV • Aspect Ratio: 16:9 • Resolution :at least 1920 x 1080 • diagonal Screen Size: about 42 inch 	Item 3
3	بالعدد		USB external hard 2 TB		Item4
30	بالعدد		Flash Memory USB3 64 GB		Item 5
10	بالعدد		data show: <ul style="list-style-type: none"> • LCD Technology • Resolution 1024*768 • Brightness 4500 ansi • Contrast 15000:1 • Lamp life up to 10000 H • Keystone correction (V,H, Corner, Carve) • Screen size up to 300 inch • Input: 2*HDMI , 2*RGB, Composite, S-video, USB A(Viewer), USB B (display and control, WIFI ready option) • Output monitor and audio <p>توريـد و تركـيبـ الجـهاـز بـوحـدـاتـ الجـامـعـةـ و يـشـمـ حـامـلـ السـقـفـ و الكـابـلـاتـ و الدـكـتـ و جـمـيعـ ماـ يـلـزـمـ لـلـتـركـيبـ و التـشـغـيلـ</p>		Item ..
5	بالعدد			<p>شاشة داتا شو بيضاء : مقاس لا يقل عن ٢,٤٤ م * ٢,٤٤ م معلقة على حامل حديدي رأسى ثلاثي الأرجل خامات عالية الجودة تتحمل العمل الشاق في المؤسسات التعليمية</p>	Item 7

الدكتور
٢٠٢١



سـعـادـ اـلـعـاصـمـةـ سـعـادـ اـلـعـاصـمـةـ سـعـادـ اـلـعـاصـمـةـ سـعـادـ اـلـعـاصـمـةـ

سبورة تفاعلية ٩٢ بوصة بالمواصفات التالية :

٧

بالعدد

Item 8

Technology	Optical imaging touch technology
Way of writing	Pen, fingers, or any other opaque object
Multi-touch	2 point touch
Way of Communication	Standard USB2.0
Surface material	High strength、low reflection hard coated eco-friendly composite material, anti-glare, anti-dazzling, wear-resistant; Support marker writing and standard cleaner.
Technology parameter	<p>Resolution $\geq 32768 \times 32768$</p> <p>Precision $\leq 0.1\text{mm}$</p> <p>Response speed $\leq 6\text{ms}$</p> <p>Sampling rate 180 dot/m</p> <p>Process rate $\geq 5\text{m/s}$</p> <p>Power $< 1\text{W}$</p>
Way of installation	Multi touch Support Win7、Win8 operating system
Shortcut key	Wall-mounted bracket or movable stand (optional)
Overall size (mm) (W×H×D)	1985×1222×30 (92 inch)
Accessories	3 m USB cable
Aspect ratio	16 : 9
Warranty	1 year
Data show	بالمواصفات الواردة بالبند رقم (١١)
Soft ware	Support win 7 ,win 8 and win 10
التركيب و التدريب	تلتزم الشركة بعمليات التركيب و التدريب على الإستخدام



ماكينة طباعة ديجيتال مزودة بسكنار

Item 9

- تعمل على ٢٢٠-٤٠٠ فولت وتردد ٦٠٠٥٠ هرتز
- اكبر مقاس للطباعة : لا يقل عن ٣٥*٢٥ سم
- اكبر مقاس للورق : لا يقل عن A3
- وزن الورق المستخدم من ٤٦ جم- ١٥٧ جم تقريبا
- تعمل الماكينة بسرعات متعددة بحيث لا تقل السرعة عن ١٣٠ نسخة/ الدقيقة
- لا يقل مقاس للورق
- ز من عمل الماستر واستلام النسخة الاولى : لا يزيد عن ٢٥ ثانية
- ورقة A3- سعة طاولة تغذية الورق : لا تقل عن ١٠٠٠ ورقة مقاس A3 سعة طاولة استلام الورق : لا تقل عن ١٠٠٠ ورقة مقاس -
- نسب التصغير : لا تقل عن اربع نسب ثابتة
- نسب التكبير : لا تقل عن ثلاثة نسب ثابتة
- نظام السريعة : يجب ان تكون الماكينة مزودة بنظام السريعة للمحافظة على سريعة الوثائق والمستندات المطبوعة
- النظام المزدوج : لدمج اصل مكون من خطوط وصور في ماستر واحد
- سعة صندوق طرد الماستر : لا تقل عن ١٠٠ قطعة ماستر

تقترح اللجنة مبلغ التأمين الإبتدائي (١٠٠٠) عشرة آلاف جنيه لا غير
يعتمد أ/د / رئيس الجامعة

٢٠١٩/٥/٢٧
(أ/د / أحمد محمد بيومي)



المعلم
٢٠١٩/٥/٢٨