



جامعة مدينة السادات
الإدارة العامة للشئون الهندسية
إدارة الصيانة

المواصفات الفنية اللازمة لشراء احتياجات ادارة الجامعة والوحدات التابعة لها من الاثاث الخشبي
والمكتبى للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	ملاحظات
١	مكتب خشب ٤ درج مقاس ١٢٠ سم x ٧٥ سم x ٧٥ سم :- القرصة والاجناب مصنوعة من الخشب الكونتر ٢٢ مم ومقشط بالخشب الزان ٤ سم على شكل ظهر حية وملصوق بقشرة أروو ويتم التقوية بدابير بعرض ٧ سم من خشب الكونتر أو السويد - على يمين المكتب عدد ٣ درج والإدراج من الخشب الزان سمك ٢ سم للأوجه و ١.٥ سم للأجناب وأرضية الدرج مصنوعة من الابلكاش الزان بسمك لا يقل عن ٤ مم والادراج تسير على مجارى تليسكوبية عالية الجودة - القرصة مغطاه بزجاج سمك ٦ مم - المكتب كمل بالمقابض والكوالين مدهون بالبولىستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة	العدد	٥٣			المدن : ٣٠ هندسة وراثية : ١٥ بينة صحراوية : ٨
٢	مكتب ادارة عليا مقاس (٢ م * ٩٠ سم * ٧٥ سم) تقريبا :- مصنوع من خشب الكونتر سمك ٢٢ مم مقشط بالزان بمقاس مناسب ملصوق قشرة اروو ومدهون بالبولىستر مع الحلايا اللازمة لكل من القرصة والاجناب و صدر المكتب :- ١- القرصة مقاس (٢ م * ٩٠ سم) يتم التقوية بدابير بعرض ١٠ سم من نفس نوع الخشب او السويد - بها دوران امامى مناسب ٢- الاجناب مقاس ٨٠ سم * ٧٥ سم سمك ١٠ سم ترتكز على الارض بكعوب من خشب الزان ٣- صدر المكتب مكل لآخر اجناب المكتب سمك لا يقل عن ٢ سم ٤- وحدة ادراج على يمين المكتب مكونة من ثلاثة ادراج تسير على مجارى تلسكوبية لسهولة الحركة ٥- وحدة سايد جانبية على يسار المكتب مقاس ١٤٠ * ٥٠ * ٦٠ سم عبارة عن جزئين- الاول عبارة عن عدد ٣ ادراج والثانى عبارة عن خزنة بضلفتين جرار - وحدة الادراج والسايد تتحرك على عجل لسهولة الحركة - المكتب كامل الحدايد والكوالين والزجاج سمك لا يقل عن ٨ مم شطف كميوتتر على القرصة والسايد ووحدة الادراج ويراعى تثبيت القرصة والاجناب بطريقة يسهل فكها وتركيبها ومزود بوحدة كهرياء وفتحات لمخرج الكهرياء	العدد	٧			الادارة : ٥ المدن : ٢

محمد
م. ا. عبد الله
الكرام



				والنت ويتم التصنيع والتشطيب طبقا لاصول الصناعة	
المــــدن : ٥		٥	العدد	٣ مكتب مدير ادارة خشب ٦ درج مفا ٨٠سم ٧٥سم ٧٥سم سم - القرصة والاجناب مصنوعة من الخشب الكونتر ٢٢ مم ومقشط بالخشب الزان سمك ٤ سم على شكل ظهر حية وملصوق بقشرة أروو ويتم التقوية بدابير بعرض ٧ سم من خشب الكونتر أو السويد - على يمين المكتب وحدة ادراج منفصلة بها عدد ٣ درج وعلى يسار المكتب عدد ٣ درج بالاضافة الى درج فى الوسط والإدراج مصنوعة من الخشب الزان سمك ٢ سم للأوجه و ١.٥ للأجناب وأرضية الدرج مصنوعة من الابلكاش الزان بسمك لا يقل عن ٤ مم والادراج تسير على مجارى تليسكوبية عالية الجودة - القرصة مغطاه بزجاج سمك ٦ مم - المكتب كامل بالمقايض والكوالين مدهون بالبولىستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة	
المــــدن : ٨ ســــياحة : ٦ حقــــوق : ١٠ صحراوية : ١٠		٣٤	العدد	٤ دولاب خشب ضلفتين خشب لحفظ المستندات مفا ٩٠ سم ٢ × ٤ سم × ٢٠٠ سم تقريبا مصنوع من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ٢٢ مم ملصوق بقشرة أروو ومقشط بالزان مزود بعدد ٤ أرفف داخلية كامل بالكوالين والمفصلات والمقايض ومدهون بالبولىستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة	
الإدارة : ١٠ حقوق : ١٠		٢٠	العدد	٥ دولاب خشب دلفتين زجاج لحفظ المستندات مفا ٩٠ سم ٢ × ٤ سم × ٢٠٠ سم تقريبا مصنوع من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ٢٢ مم ملصوق بقشرة أروو ومقشط بالزان مزود بعدد ٤ أرفف داخلية - شاسيه الدلفة مصنوع من خشب الزان مفا لا يقل عن (٧ سم * ٢ سم) كامل بالكوالين والمفصلات والمقايض ومدهون بالبولىستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة	
تربية عام : ١٠		١٠	العدد	٦ وحدة ارفف مفا ١ متر × ٤٠ سم × ٢.١ متر ارتفاع مصنوع من الخشب الكونتر سمك ١٨ مم ومقشط بالزان ملصوق بقشرة أروو والظهر من الابلكاش الزان بسمك لا يقل عن ٤ مم به عدد مناسب من الارفف لا يقل عن ٥ ارفف مع عمل داير من اسفل (وزرة من خشب السويد سمك ١" وعرض ١٠ سم ليستند عليها اول رف) مدهونه بالبوليستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة	
تجارة : ٥٠٠		٥٠٠	العدد	٧ ترابيزة امتحان طالب عبارة عن قرصة مفا ٦٥ × ٤٥ بارتفاع ٧٥ سم من الخلف و ٧٣ سم من الامام من جهة	

مورد

١٢ كورم حيدر الان

مسر هرام



					<p>الجالس مصنوعة من خشب الكونتر سمك ١٦ مم المصوق قشرة ومقشط بالزان</p> <p>-يركب عدد ٣ بنده بالقرصة واحدة طولية وعدد ٢ عرضية تجمع مع بعضها البعض بطريقة النصف على النصف -ارجل الترابيزة بطريقة المقص ' الارجل الخارجية مثبتة في بند القرصة بعدد ٢ مسمار جلفنيز صول مناسب بالصامولة وردة و بها بنده سفلية ' الإرجل الداخلية بها عدد ٣ بنده الاولى مشطوفة على ميول القرصة والثانية مشطوفة على تقاطع المقص من الخلف والثالثة على بعد ١٠ سم من اسفل الارجل</p> <p>-الارجل الداخلية والخارجية مثبتة بعدد ٢ مسمار بصامولة ووردة</p> <p>-تثبت البند بالارجل بواسطة مسمار بورمة ٣ سم غاطس بعدد ٢ مسمار لكل جانب - جميع الارجل والبند مصنوعة من خشب الزان قطاع (٧ سم * ٢ سم) والدهان بالبولستر على أن يتم التصنيع والدهان حسب أصول الصناعة</p>
تربية رياضية: ٢٥٠	بينية صحراوية: ١٠٠	تربية: ٦٠٠	العدد	٩٥٠	<p>٨</p> <p>كرسي إمتحانات مزود بمسند للكتابة مصنوع من خشب الزان عبارة عن : -قرصة القاعدة مصنوعة من خشب الكونتر سمك لا يقل عن ١٠ مللى مقاس ٤٥ سم x ٤٥ سم مثبتة على مربع من الزان مقاس ٥٥ سم x ٥٥ سم</p> <p>- الظهر مزود بعدد ٣ شرائح خشبية رأسية مقاس ٥ سم x ٢ سم x ٣٥ سم وعوارض مقاس ٥ سم x ٣ سم</p> <p>- الأرجل مقاس ٣ سم x ٥ سم x ٤٥ سم ومزودة بشيكالات مقاس ٢ سم x ٣ سم للتقوية</p> <p>- مسند الكتابة مقاس ٤ سم x ٧٢ سم بها دوران مناسب مرتكز على حامل عبارة عن سيداية مقاس ٥ سم x سمك ٢ سم - مع مراعات عمل الكوابيل اللازمة لتثبيت مسند الكتابة بالحامل الخاص به وعمل زوايا مثلثة لتثبيت الأرجل بقاعدة الكرسي - كرسي مدهون بالاستر ويتم التصنيع والدهان طبقا لأصول الصناعة</p>
صيدلة: ٢			بالعدد	٢	<p>٩</p> <p>ترابيزة متداخلة ٤ قطع من خشب الكونتر سمك ١٨ مم ملصوق قشرة ارو ومقشط بالزان او من خشب mdf</p>

محمود

١٣ محرم حيدر الاعراب

الاعراب

محمود



٥٠ : صيدلة ٥٠ : الإدارة ١٠ : المدن ٣٠ : سياحة ٨٠ : حقوق ٢٠ : تربية عام ١٠ : وراثية ٢٠ : صحراوية			٢٧٠	العدد	كرسي موظف عبارة عن شاسيه معدن - الارجل عل شكل حرف (u) الظهر متوسط الارتفاع من قماش الماش والقاعدة من الاسفنج عالى الجودة والمكسو بقماش الماش	١٠
٥ : الإدارة ٥ : المدن ٣ : بيطرى			١٣	العدد	كرسي ادارة عليا دوار هيدروليكي ظهر عالى مزود بجهاز هيدروليك للتحكم فى الرفع والخفض و مثبت على نجمة خماسية من الاستانلس - الظهر والقاعدة محقون بالفوم عالى الكثافة ومنجد بالجلد الصناعى الفاخر	١١
٥٠٠ : كلية تجارة			٥٠٠	بالعدد	كرسي نصف فوتيه عبارة شاسيه معدن من مواسير مدهون الكترولستاتيكا. القاعدة والظهر عبارة عن خشب كونتر مكسو بالاسفنج عالى الكثافة - منجد بالجلد الصناعى مزود بشيكال أمامى وخلفى بالارجل	١٢
١٠ : بيطرى			١٠	العدد	كرسي محاضر (لترابيزة اجتماعات) عبارة عن شاسيه معدن ظهر عالى مصنوع من قماش الماش والقاعدة من الاسفنج عالى الجودة والمكسو بقماش الماش - الكرسي يتحرك على نجمة خماسية مزودة بعجل	١٣
٣٠ : حقوق			٣٠	العدد	كرسي كمبيوتر عبارة عن شاسيه معدن ظهر متوسط مصنوع من قماش الماش والقاعدة من الاسفنج عالى الجودة والمكسو بقماش الماش - الكرسي يتحرك على نجمة خماسية مزودة بعجل	١٤
٥ : المدن ٥٠ : حقوق			٥٥	العدد	ترابيزة كمبيوتر مقاس (٧٠×٥٠×٨٥) سم مصنوعة من خشب mdf سمك ١٨ مم المغطى بطبقة غير قابلة للخدش (بوست فورمنج) - الترابيزة مزودة برف متحرك على مجارى تليسكوبية - يحتوى الظهر على فتحات للتهوية - الترابيزة تتحرك على عجل لسهولة الحركة - التصنيع والدهان طبقا لاصول الصناعة	١٥
٥ : الإدارة ٥ : بيطرى ٣ : تجارة ١٠ : حقوق			٢٣	العدد	أنتريه جلد مكون من كنبه ٣ مقعد وعدد ٢ كرسي فوتيه وترابيزة زان بالرخامة (٨٠×٥٠) سم تقريبا - الانتريه مصنوع من شاسيه داخلى من خشب الزان المنجد بالاسفنج عالى الكثافة ومغطى بالجلد الصناعى الفاخر	١٦

محمد

محمد عبد

الرمح

محمد زهران

